

**JOLLYNOX**

Catalogo Jollynox 2023/24





**JOLLYNOX**

Catalogo Jollynox 2023/24  
lavelli, piani cottura, rubinetti e accessori





Jollynox rende più bella, innovativa e funzionale la cucina, rispettando l'ambiente in cui tutti viviamo: il nostro pianeta.

Design  
Innovazione  
Ecosostenibilità  
Sicurezza



I prodotti Jollynox nascono  
nella "inox valley",  
un distretto produttivo  
italiano famoso nel mondo.

1968

jollynox



**JOLLYNOX**

1968  
Nasce  
Jollynox



**JOLLYNOX**



**JOLLYNOX**



oggi


**JOLLYNOX**

# CHI SIAMO

Primo  
laboratorio  
familiare



Jollynox: ricerca estetica e funzionale, qualità dei materiali, cura dei dettagli ed ecosostenibilità, per una scelta di prodotti con una lunga storia alle spalle. Jollynox è infatti un marchio di Barazza, azienda nata nel 1968 come operoso laboratorio familiare e diventata, lungo il tempo e le generazioni, una realtà protagonista nel panorama degli elettrodomestici e lavelli per l'ambiente cucina. Jollynox esprime i suoi valori di esperienza, innovazione, tecnologia e attenzione alle nuove tendenze, in forme versatili ed essenziali, pensate per inserirsi nei contesti d'arredo più diversi e soddisfare ogni necessità e desiderio quotidiano. Scegliere Jollynox significa inoltre poter contare su un servizio completo e puntuale, grazie a una diffusa rete di centri assistenza: anche questa è qualità della vita in cucina.



Tutti i prodotti Jollynox sono progettati e realizzati nell'ambito di un processo di qualità totale, nel quale i più moderni sistemi di produzione si alternano a fasi di finitura, assemblaggio e controllo manuale. L'elemento umano e quello tecnologico sono due elementi fondamentali, insieme alle doti intrinseche dei materiali.







Le certificazioni  
UNI EN ISO 9001 e 14001  
garantiscono un controllo  
continuo sui prodotti,  
una corretta prevenzione  
dell'inquinamento e un  
utilizzo responsabile  
dell'energia e delle risorse  
naturali.





Jollynox utilizza solo acciaio  
inox di alta qualità, una  
materia prima durevole e  
sostenibile per eccellenza.

# I NOSTRI MATERIALI

Jollynox dedica una grande attenzione alla scelta di tutte le materie prime. In particolare, l'acciaio inox utilizzato per i prodotti Jollynox possiede delle superiori caratteristiche di resistenza, inalterabilità, igiene e sicurezza. La sua totale riciclabilità al termine del ciclo di vita, lo rende inoltre un materiale ecosostenibile per eccellenza: perciò contribuisce a rendere la cucina non solo più bella e funzionale, ma anche più in armonia con il pianeta.






Estetica e durata sono gli  
imperativi assoluti: in tutti i  
prodotti, in ogni dettaglio.

# PERCHÉ SCEGLIERE JOLLYNOX

Jollynox utilizza acciaio inox di ottima qualità e con uno spessore costante, per garantire la massima resistenza. I prodotti sono lavorati con la massima cura, in modo da ottenere un risultato finale di alta qualità estetica, capace di dare soddisfazioni che continuano a lungo nel tempo: anche la durata è un fattore di ecosostenibilità.





# PRODOTTI

index

- p 18 Lavelli e vasche
- p 58 Piani cottura
- p 74 Rubinetti e accessori





L'OFFERTA COMPLETA  
JOLLYNOX

Dai lavelli ai piani cottura, dai rubinetti agli accessori, la gamma dei prodotti Jollynox permette di creare le più diverse soluzioni e composizioni, con uno stile coerente e versatile, completando e valorizzando sia gli ambienti più ispirati alla tradizione, sia quelli più essenziali e contemporanei.








PER UNA CUCINA BELLA,  
FUNZIONALE E SICURA

Una particolare attenzione è dedicata non solo all'estetica e alla funzionalità dei prodotti, ma anche alla sicurezza, con soluzioni che proteggono gli adulti e i bambini. Un segno di responsabilità nei confronti di chi sceglie Jollynox per l'ambiente più pieno di vita, attività e calore di tutta la casa: la cucina.



**LIFE**

pag. 27



**VEGA**

pag. 35



**BIG**

pag. 41



**JOY**

pag. 45



**LIFE COMBI**

pag. 30



**VEGA COMBI**

pag. 38



**JOY COMBI**

pag. 46



**R.25**

pag. 51



**R.25 COMBI**

pag. 52



**SOTTOTOP**

pag. 55



**POZZETTI**

pag. 57




**VEGA**

pag. 65



**VEGA PLUS**

pag. 66



**INDUZIONE**

pag. 73



**RUBINETTI MISCELATORI**

pag. 81



**ACCESSORI**

pag. 88





Diverse soluzioni, stili  
e dimensioni, per un elemento  
indispensabile in cucina.

# LAVELLI E VASCHE





## ACCESSORI

Il lavello diventa un'area multifunzione, con una gamma completa di accessori: dai taglieri in legno di Iroko, HPL o polietilene, alle vaschette forate, al dissipatore ecologico che riduce del 50% il volume dei rifiuti alimentari, rendendo più comoda ed ecosostenibile la raccolta differenziata. Il salterello, disponibile per alcuni modelli, consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno.

## STRUTTURA

Le vasche e i lavelli Jollynox sono molto capienti e perfettamente insonorizzati. I lavelli con gocciolatoio hanno delle scanalature profonde che assicurano un ottimale scorrimento dell'acqua.





## MATERIALI

I lavelli Jollynox sono realizzati in acciaio inox di alta qualità, con una superiore inalterabilità nel tempo, oppure in J-Granito, un materiale che unisce l'estetica naturale della pietra con la resistenza dei polimeri.



# Basi lavelli e vasche

## BASE

### LIFE

incasso



pag. 27



pag. 27



pag. 28

### LIFE COMBI

incasso



pag. 30

### VEGA

incasso



pag. 35



pag. 36

### VEGA COMBI

incasso



pag. 38

### BIG

incasso

### JOY

incasso

### JOY COMBI

incasso

### R. 25

incasso e sottotop

### R. 25 COMBI

incasso e sottotop

### SOTTOTOP

sottotop

### POZZETTI

incasso



pag. 55



pag. 57



pag. 57

## 50 / 60




pag. 35



pag. 36



pag. 41



pag. 45



pag. 46



pag. 51

incasso  
e sottotop



pag. 51

incasso



pag. 52

incasso  
e sottotop



pag. 52

incasso



pag. 55



80



pag. 27



pag. 28



pag. 30




pag. 35



pag. 37



pag. 38



pag. 45



pag. 46



pag. 51

sottotop



pag. 51

incasso



pag. 52

sottotop



pag. 52

incasso

90



pag. 28



pag. 30



pag. 36



pag. 37



pag. 38



pag. 51

sottotop



pag. 52

sottotop



Tante misure diverse, per  
inserirsi in ogni situazione,  
con un gocciolatoio dal  
design originale.

# LAVELLI LIFE








incasso inox  
43,5x50  
1 vasca

**ACCESSORI:**  
1 2 5 6 11

scarico: 3"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,  
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
misura vasca: 1 da 34x39x18 h  
caratteristiche: bordo ribassato  
base inserimento vasca: 45  
foro per top: 41,5x48




inox 1LLF453K



incasso inox  
79x50  
1 vasca + gocciolatoio

**ACCESSORI:**  
1 2 5 6 11

scarico: 3"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,  
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
misura vasca: 1 da 34x39x18 h  
caratteristiche: bordo ribassato  
base inserimento vasche: 45  
foro per top: 77x48



gocc. dx - inox 1LLF80/1D3K


gocc. sx - inox 1LLF80/1S3K



incasso inox  
79x50  
2 vasche

**ACCESSORI:**  
1 2 5 6 11

scarico: 3"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,  
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
misura vasche: 2 da 34x39x18 h  
caratteristiche: bordo ribassato  
base inserimento vasche: 80  
foro per top: 77x48




inox 1LLF80/23K



**incasso inox**  
**86x50**  
**1 vasca + gocciolatoio**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 34x39x18 h  
**caratteristiche:** bordo ribassato  
**base inserimento vasca:** 45  
**foro per top:** 84x48



gocc. dx - inox 1LLF90/1D3K


gocc. sx - inox 1LLF90/1S3K



**incasso inox**  
**86x50**  
**2 vasche**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x18 h  
**caratteristiche:** bordo ribassato  
**base inserimento vasche:** 90  
**foro per top:** 84x48




inox 1LLF90/23K



**incasso inox**  
**116x50**  
**2 vasche + gocciolatoio**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x18 h  
**caratteristiche:** bordo ribassato  
**base inserimento vasche:** 80  
**foro per top:** 114x48



gocc. dx - inox 1LLF120/2D3K

gocc. sx - inox 1LLF120/2S3K

**ACCESSORI**



Tagliere in iroko

1TRE



Tagliere in polietilene

1TREP



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREI



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREIM



Coprivasca forato in  
acciaio inox

1CI91

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.






**incasso inox**  
**86x50**  
**1 vasca + gocciolatoio con rubinetto Life**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 34x39x18 h  
**caratteristiche:** bordo ribassato  
**base inserimento vasca:** 45  
**foro per top:** 84x48



gocc. dx - inox 1LLFC91D


gocc. sx - inox 1LLFC91S



**incasso inox**  
**86x50**  
**2 vasche con rubinetto Life**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x18 h  
**caratteristiche:** bordo ribassato  
**base inserimento vasche:** 90  
**foro per top:** 84x48




inox 1LLFC92



**incasso inox**  
**116x50**  
**2 vasche + gocciolatoio con rubinetto Life**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x18 h  
**caratteristiche:** bordo ribassato  
**base inserimento vasche:** 80  
**foro per top:** 114x48



gocc. dx - inox 1LLFC12D

gocc. sx - inox 1LLFC12S

**ACCESSORI**



Tagliere in iroko

1TRE



Tagliere in polietilene

1TREP



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREI



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREIM



Coprivasca forato in  
acciaio inox

1CI91

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone.







Versatilità nell'installazione,  
nelle cucine grandi o  
piccole, grazie a un'ampia  
scelta di misure.

# LAVELLI VEGA








**incasso inox**  
**58,5x50**  
**1 vasca e mezza**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio,  
 foro troppo-pieno, pilettone  
 e tappo cestello  
**misura vasche:** 1 da 34x39x21 h +  
 1 da 15x30x16,5 h  
**base inserimento vasche:** 60  
**foro per top:** 56x48




inox 1160K



**incasso inox**  
**79x50**  
**1 vasca + gocciolatoio**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio,  
 foro troppo-pieno, pilettone  
 e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasca:** 45  
**foro per top:** 77x48




gocc. dx - inox 1180/1.91DK  
 gocc. sx - inox 1180/1.91SK



**incasso inox**  
**79x50**  
**2 vasche**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio,  
 foro troppo-pieno, pilettone  
 e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasche:** 80  
**foro per top:** 77x48




inox 1180/2.91K



**incasso inox**  
**86x50**  
**1 vasca + gocciolatoio**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasca:** 45  
**foro per top:** 84x48



gocc. dx - inox 1190/1.91DK


gocc. sx - inox 1190/1.91SK



**incasso inox**  
**86x50**  
**2 vasche**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasche:** 90  
**foro per top:** 84x48




inox 1190/2.91K



**incasso inox**  
**100x50**  
**1 vasca e mezza + gocciolatoio**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasche:** 1 da 34x39x21 h + 1 da 15x30x16,5 h  
**base inserimento vasche:** 60  
**foro per top:** 98x48



gocc. dx - inox 11100DK


gocc. sx - inox 11100SK



**incasso inox**  
**116x50**  
**2 vasche + gocciolatoio**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasche:** 80  
**foro per top:** 114x48



gocc. dx - inox 11120/2.91DK


gocc. sx - inox 11120/2.91SK



**incasso inox**  
**83x83**  
**2 vasche ad angolo + gocciolatoio**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasche:** 90x90



inox 119090/2.913

**ACCESSORI**



Tagliere in iroko

1TRE



Tagliere in polietilene

1TREP



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREI



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREIM



Coprivasca forato in  
acciaio inox

1CI91


I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. I lavelli 1 vasca e mezza e 83x83 sono dotati di sifone salvaspazio 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



**incasso inox**  
**86x50**  
**1 vasca + gocciolatoio con rubinetto Ring**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasca:** 45  
**foro per top:** 84x48



gocc. dx - inox 1LVGC91D


gocc. sx - inox 1LVGC91S



**incasso inox**  
**86x50**  
**2 vasche con rubinetto Ring**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasche:** 90  
**foro per top:** 84x48




inox 1LVGC92



**incasso inox**  
**116x50**  
**2 vasche + gocciolatoio con rubinetto Ring**

**ACCESSORI:**  
**1 2 5 6 11**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasche:** 2 da 34x39x21 h  
**base inserimento vasche:** 80  
**foro per top:** 114x48



gocc. dx - inox 1LVGC12D

gocc. sx - inox 1LVGC12S

**ACCESSORI**



Tagliere in iroko

1TRE



Tagliere in polietilene

1TREP



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREI



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREIM



Coprivasca forato in  
acciaio inox

1CI91

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone.





# LAVELLO BIG

Con la sua vasca profonda e capiente, di ispirazione professionale, è un grande protagonista in cucina.






incasso inox  
58,5x50  
1 vasca

ACCESSORI:  
6 7

scarico: 3"½  
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,  
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
misura vasca: 1 da 50x40x21,5 h  
base inserimento vasca: 60  
foro per top: 56x48



inox

1160/1K



ACCESSORI

6



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREIM

7



Griglia multiuso Roll-Up  
in acciaio inox

1GSPA

Il lavello è dotato di  
sifone 1 via con attacco  
lavastoviglie e imballo  
cartone. Il rubinetto  
miscelatore non è  
incluso.



Natura e tecnologia si  
fondono in un'estetica  
raffinata e minimale, di  
deciso gusto contemporaneo.

# LAVELLI JOY








**incasso J-Granito**  
**57x51**  
**1 vasca**


**ACCESSORI:**  
**7**

**scarico:** 3"<sup>1/2</sup>  
**dotazioni:** ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 51x38x20 h  
**foro rubinetto:** predisposizione per tre fori  
**base inserimento vasca:** 60  
**foro per top:** 55x48



J-Granito nero


1VJ61N



**incasso J-Granito**  
**79x51**  
**1 vasca**

**ACCESSORI:**  
**7**

**scarico:** 3"<sup>1/2</sup>  
**dotazioni:** ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 73x38x20 h  
**foro rubinetto:** predisposizione per tre fori  
**base inserimento vasca:** 80  
**foro per top:** 77x48



J-Granito nero

1VJ81N

**J-GRANITO**

È un materiale composito ottenuto dall'unione di granito e resine acriliche; combinando le caratteristiche della pietra naturale con la protezione offerta dai polimeri, è in grado di garantire un'ottima resistenza sia alle alte temperature che agli urti, preservando l'aspetto originale della pietra.

**ACCESSORI**

7



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

1GSPA


I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



**incasso J-Granito**  
**57x51**  
**1 vasca con rubinetto Joy**

**ACCESSORI:**  
**7**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore nero Joy con doccia estraibile 1RUBJN, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 51x38x20 h  
**foro rubinetto:** predisposizione per tre fori  
**base inserimento vasca:** 60  
**foro per top:** 55x48




J-Granito nero

1VJC61N

**incasso J-Granito**  
**79x51**  
**1 vasca con rubinetto Joy**

**ACCESSORI:**  
**7**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore nero Joy con doccia estraibile 1RUBJN, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 73x38x20 h  
**foro rubinetto:** predisposizione per tre fori  
**base inserimento vasca:** 80  
**foro per top:** 77x48



J-Granito nero

1VJC81N

**ACCESSORI**

7



Griglia multiuso Roll-Up  
 in acciaio inox

1GSPA

I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.







Grande capienza e diversi accessori, per inserirsi in ogni situazione e soddisfare anche i più esigenti.

# VASCHE R.25








**incasso e sottotop inox**  
**40x40**  
**1 vasca**

**ACCESSORI:**  
**3 4 7 8 9**  
**10 12 13**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 40x40x20 h  
**base inserimento vasca:**  
 - **incasso:** 50  
 - **sottotop:** 60  
**foro per top:**  
 - **incasso:** 42x42 + intaglio per troppo-pieno  
 - **sottotop:** 39,6x39,6 r. 2,3




inox 1W40



**incasso e sottotop inox**  
**50x40**  
**1 vasca**

**ACCESSORI:**  
**3 4 7 8 9**  
**10 12 13**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 50x40x20 h  
**base inserimento vasca:**  
 - **incasso:** 60  
 - **sottotop:** 80  
**foro per top:**  
 - **incasso:** 52x42 + intaglio per troppo-pieno  
 - **sottotop:** 49,6x39,6 r. 2,3




inox 1W50



**incasso e sottotop inox**  
**70x40**  
**1 vasca**

**ACCESSORI:**  
**3 4 7 8 9**  
**10 12 13**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 70x40x20 h  
**base inserimento vasca:**  
 - **incasso:** 80  
 - **sottotop:** 90  
**foro per top:**  
 - **incasso:** 72x42 + intaglio per troppo-pieno  
 - **sottotop:** 69,6x39,6 r. 2,3



inox 1W70

**ACCESSORI**

**3**  
  
 Tagliere in polietilene  
 1TOF26

**4**  
  
 Tagliere in HPL nero  
 1TOF26N

**7**  
  
 Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox  
 1GSPA

**8**  
  
 Vaschetta forata in acciaio inox  
 1VOF

**9**  
  
 Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox  
 1VSOF

**10**  
  
 Coprivasca forato in acciaio inox  
 1CIVQ

**12**  
  
 Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero  
 1CITN

**13**  
  
 Kit salterello  
 1SPF


Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.



**incasso e sottotop inox**  
**40x40**  
**1 vasca con rubinetto Vega**

**ACCESSORI:**  
**3 4 7 8 9**  
**10 12 13**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 40x40x20 h  
**base inserimento vasca:**  
 - **incasso:** 50  
 - **sottotop:** 60  
**foro per top:**  
 - **incasso:** 42x42 + intaglio per troppo-pieno  
 - **sottotop:** 39,6x39,6 r. 2,3



inox


1W40C



**incasso e sottotop inox**  
**50x40**  
**1 vasca con rubinetto Vega**

**ACCESSORI:**  
**3 4 7 8 9**  
**10 12 13**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 50x40x20 h  
**base inserimento vasca:**  
 - **incasso:** 60  
 - **sottotop:** 80  
**foro per top:**  
 - **incasso:** 52x42 + intaglio per troppo-pieno  
 - **sottotop:** 49,6x39,6 r. 2,3



inox


1W50C



**incasso e sottotop inox**  
**70x40**  
**1 vasca con rubinetto Vega**

**ACCESSORI:**  
**3 4 7 8 9**  
**10 12 13**

**scarico:** 3"½  
**dotazioni:** rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da 70x40x20 h  
**base inserimento vasca:**  
 - **incasso:** 80  
 - **sottotop:** 90  
**foro per top:**  
 - **incasso:** 72x42 + intaglio per troppo-pieno  
 - **sottotop:** 69,6x39,6 r. 2,3



inox

1W70C

**ACCESSORI**



Tagliere in polietilene

1TOF26



Tagliere in HPL nero

1TOF26N



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

1GSPA



Vaschetta forata in acciaio inox

1VOF



Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox

1VSOF



Coprivasca forato in acciaio inox

1CIVQ



Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero

1CITN



Kit salterello

1SPF

Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.



Sintesi di essenzialità e funzionalità, ottimizzano al massimo lo spazio di lavoro in cucina.

# VASCHE SOTTOTOP








sottotop inox  
33x33  
1 vasca

ACCESSORI:  
13

scarico: 3"½  
dotazioni: ganci di fissaggio,  
foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
misura vasca: 1 da 33x33x20 h  
base inserimento vasca: 45  
foro per top: 32x32 r. 5




inox 113030S



sottotop inox  
34x39  
1 vasca

ACCESSORI:  
6 13

scarico: 3"½  
dotazioni: ganci di fissaggio,  
foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello  
misura vasca: 1 da 34x39x19,5 h  
base inserimento vasca: 50  
foro per top: 33x38 r. 8,5



inox 113439S

ACCESSORI

6



Cestello in acciaio inox  
brillantato

1CREIM

13



Kit salterello

1SPF

Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.

# VASCHE POZZETTI


Con la loro forma rotonda,  
richiamano la tradizione,  
ma offrono una funzionalità  
moderna.





**incasso inox**  
 Ø 33,5 h. 18,5  
 1 vasca

**scarico:** 2"  
**dotazioni:** foro troppo-pieno,  
**piletta e tappo in gomma**  
**misura vasca:** 1 da Ø 33,5x18,5 h  
**base inserimento vasca:** 40  
**foro per top:** Ø 31,5 + intaglio per troppo-pieno




inox 1IS335RI



**incasso inox**  
 Ø 43,5 h. 17,5  
 1 vasca

**scarico:** 3"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio,  
 foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello  
**misura vasca:** 1 da Ø 43,5x17,5 h  
**base inserimento vasca:** 45  
**foro per top:** Ø 41,5



inox 1IS435RI/3

Il pozzetto 1IS435RI/3 è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie. I pozzetti sono dotati di imballo cartone.



Le tecnologie più pratiche ed efficienti, con un'estetica tutta da assaporare.

# PIANI COTTURA





### PIASTRE ELETTRICHE

Le piastre elettriche Jollynox non sprecano energia, si riscaldano in tempi rapidi e mantengono una temperatura uniforme: perciò sono ideali per le ricette che richiedono una lunga cottura, oppure per riscaldare e mantenere caldi i cibi già pronti.

### PIANI GAS

I bruciatori eco-fiamma a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani di cottura Jollynox, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative. I bruciatori monopezzo sono facilmente estraibili e possono quindi essere sottoposti comodamente a tutte le normali operazioni di pulizia.





## PIANI A INDUZIONE

I piani cottura a induzione Jollynox uniscono un design minimale con i vantaggi di una tecnologia di ultima generazione: riscaldamento rapido e omogeneo, regolazione precisa del calore, maggiore efficienza energetica, oltre a una serie di funzioni speciali e sistemi di sicurezza come il programmatore di fine cottura, il rilevatore di pentole, il blocco sicurezza bambini, l'allarme traboccamento e lo spegnimento automatico.

## COMANDI

Nei piani cottura a gas, grazie alla manopola con interruttore integrato, basta un unico gesto per accendere e regolare il fuoco. La candela di accensione è all'interno del bruciatore, al riparo da eventuali liquidi che traboccano durante la cottura o la pulizia del piano. In caso di spegnimento accidentale, la valvola di sicurezza rapida entra in funzione istantaneamente. Nei piani cottura induzione, i comandi Touch Control consentono una regolazione agevole e precisa per ogni zona di cottura.







Una scelta completa di  
dimensioni e combinazioni,  
per qualsiasi esigenza di  
cottura e di spazio.

# PIANI COTTURA VEGA E VEGA PLUS








**incasso da 30**  
**2 gas griglia smaltata in piattina**

**ACCESSORI:**  
**14**

**spartifiamma:** smaltati  
**bruciatori:** eco-fiamma, monopezzo estraibili  
**caratteristiche:** accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza  
**foro per top:** 28x48  
**potenze bruciatori:**  
 • 1 ausiliario: 1 kW  
 • 1 rapido: 3 kW




inox 1PVG2



**incasso da 30**  
**2 piastre elettriche termoprotette**

**piastre:** elettriche termoprotette rapide  
**dotazioni:** spia di funzionamento  
**potenza massima assorbita:** 3,5 kW  
**foro per top:** 28x48  
**potenze piastre elettriche:**  
 • 1 piastra elettrica Ø 155 mm: 1,5 kW  
 • 1 piastra elettrica Ø 190 mm: 2 kW



inox 1PVG2E

**GRIGLIE SMALTATE**

Indeformabili, durevoli e facili da rimuovere.

**PIASTRE ELETTRICHE TERMOPROTETTE**

Il dispositivo automatico dimezza la potenza se la pentola non assorbe completamente il calore emesso.

**ACCESSORI**

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

1TFL




incasso da 60  
4 gas griglie in ghisa

ACCESSORI:  
14

**spartifiamma:** ghisa  
**bruciatori:** eco-fiamma, monopezzo estraibili  
**caratteristiche:** accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza  
**foro per top:** 56x48  
**potenze bruciatori:**

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semi-rapido: 1,75 kW
- 1 semi-rapido: 1,4 kW
- 1 rapido: 2,8 kW



inox

1PVP64




incasso da 75 per base 60  
4 gas + doppia corona griglie in ghisa

ACCESSORI:  
14 15

**spartifiamma:** ghisa  
**bruciatori:** eco-fiamma, monopezzo estraibili  
**caratteristiche:** accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza  
**foro per top:** 56x48  
**potenze bruciatori:**

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semi-rapido: 1,75 kW
- 1 semi-rapido: 1,4 kW
- 1 rapido: 2,8 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



inox

1PVP75








incasso da 90  
4 gas + doppia corona griglie in ghisa

ACCESSORI:  
14 15

**spartifiamma:** ghisa  
**bruciatori:** eco-fiamma, monopezzo estraibili  
**caratteristiche:** accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza  
**foro per top:** 84x48  
**potenze bruciatori:**

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semi-rapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,8 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



inox

1PVP95

**DOPPIA CORONA**

Bruciatore con due fiamme per cuocere più uniformemente e rapidamente.

**GRIGLIE IN GHISA**

Particolarmente solide, trasmettono e mantengono meglio il calore. Dotate di gommini antigraffio.

**ACCESSORI**

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

1TFL

15



Riduzione in ghisa per wok

1RWJ







Tecnologia ed efficienza  
energetica all'avanguardia,  
su misura per ogni ambiente  
cucina domestico.

# PIANI COTTURA INDUZIONE








**incasso da 30**  
**2 zone Touch Control**

**comandi:** Touch Control  
**funzioni:** programmatore di fine cottura 1-99', rilevamento piccoli utensili, rilevamento automatico pentole  
**dispositivi di sicurezza:** blocco sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza  
**potenza massima assorbibile:** 3,5 kW  
**foro per top:** 27x50 r. 5  
**potenze zone induzione:**

- 1 zona Ø 140 mm: 1,5 kW
- 1 zona Ø 180 mm: 2 kW




vetroceramica nero 1PID3

**incasso da 60**  
**4 zone Touch Control**

**comandi:** Touch Control  
**funzioni:** programmatore di fine cottura 1-99', rilevamento piccoli utensili, rilevamento automatico pentole, limitatore di potenza  
**dispositivi di sicurezza:** blocco sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza  
**livelli di potenza regolabili:** 2,5-3,5-4,5-5,5 a 7,2 kW  
**potenza massima assorbibile:** 7,2 kW  
**foro per top:** 56x49 r. 5  
**potenze zone induzione:**

- 1 zona Ø 160 mm: 1,3 kW
- 2 zone Ø 180 mm: 1,8 kW
- 1 zona Ø 210 mm: 2,3 kW



vetroceramica nero 1PID6

**LIMITATORE DI POTENZA**

Nel modello da 60 cm, permette di impostare la potenza massima per evitare sovraccarichi energetici.

**COMANDI TOUCH CONTROL**

Consentono una regolazione indipendente, agevole e precisa per ogni specifica zona di cottura del piano.



Soluzioni che liberano  
la funzionalità e la  
creatività in cucina.

# RUBINETTI E ACCESSORI







Rubinetto  
miscelatore Vega  
1RUBMVG

### DESIGN

Jollynox propone una scelta completa di rubinetti dal design coordinato con tutti i modelli di lavello.

Rubinetto  
miscelatore Ring  
1RUBRG



JOLLYNOX



Rubinetti  
miscelatore Quadro  
1RUBMQD

**QUALITÀ**  
I rubinetti Jollynox  
garantiscono un perfetto  
funzionamento e una  
lunga durata nel tempo.

Rubinetti  
miscelatore Life  
1RUBLF



Rubinetto  
miscelatore Top  
1RUBMT

## FINITURE

La brillantezza naturale della finitura cromata, l'eleganza della finitura nera: due possibilità per sintonizzarsi con tutti i gusti e gli stili.



Rubinetto  
miscelatore  
Doccia Estraiabile  
1RUBMD





Rubinetto  
miscelatore  
Sottofinestra  
1RUBMSF



## SOSTENIBILITÀ

La qualità dei rubinetti Jollynox è importante anche per l'ambiente: grazie alla loro qualità e alla precisione del flusso, non sprecano nemmeno una goccia di acqua preziosa.

Rubinetto  
miscelatore  
1RUBM






## Rubinetti miscelatore Vega



**dotazioni:** doccia estraibile  
**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBMVG

## Rubinetti miscelatore Life



**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBLF

## Rubinetti miscelatore Ring



**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBRG

## Rubinetti miscelatore Quadro



**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBMQD

## Rubinetti miscelatore Sottofinestra



**dotazioni:** canna orientabile, altezza tutto chiuso 7 cm  
**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBMSF

## Rubinetti miscelatore Top



**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBMT

## Rubinetti miscelatore Doccia estraibile



**dotazioni:** doccia estraibile doppio getto  
**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 120°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBMD

## Rubinetti miscelatore



**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm




cromato

1RUBM

## Rubinetto miscelatore Joy



**dotazioni:** doccia estraibile  
**tipologia cartuccia:** dischi ceramici  
**rotazione canna:** 360°  
**foro rubinetto:** Ø 35 mm



nero

1RUBJN





Vassoio forato con  
scolapiatti removibile  
in acciaio inox  
1VSOE

## ACCESSORI

Con Jollynox le zone cottura e lavaggio della cucina diventano razionali e ben organizzate, oltre che belle. Gli accessori come coprivasca, taglieri, cestelli, griglie, vaschette e kit salterello, arricchiscono il lavello di ulteriori funzioni per la preparazione degli ingredienti e il lavaggio delle stoviglie.

Completa la gamma anche la collezione di prodotti professionali per la pulizia dell'acciaio inox.

Tagliere in HPL nero  
1TOF26N





Tagliere in polietilene  
1T0F26



Coprivasca forato in  
acciaio inox  
1CIVQ



Cestello in acciaio  
inox brillantato  
1CREI



Coprivasca forato  
in acciaio inox  
1CI91





Coprivasca forato  
in acciaio inox con  
tagliere in HPL nero  
1CITN

Kit salterello  
1SPF



Griglia multiuso  
Roll-Up in acciaio inox  
1GSPA



1



Tagliere in iroko

dimensione tagliere: 35x40 cm 1TRE

2



Tagliere in polietilene

dimensione tagliere: 35x40 cm 1TREP

3



Tagliere in polietilene

dimensione tagliere: 26x43 cm 1TOF26


4



Tagliere in HPL nero

dimensione tagliere: 26x43 cm 1TOF26N

5



Cestello in acciaio inox brillantato

dimensioni cestello: 33x37,5x15,4 h cm 1CREI


6



Cestello in acciaio inox brillantato

dimensioni cestello: 23,5x36,5x15 h cm 1CREIM

7



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

dimensione griglia: 46x44 cm 1GSPA

8



Vaschetta forata in acciaio inox

dimensione vaschetta: 15x43x12 h cm 1VOF

9



Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox

dimensione vassoio: 25x43x7 h cm 1VSOF

10



Coprivasca forato in acciaio inox

dimensione coprivasca: 25x43 cm 1CIVQ


11



Coprivasca forato in acciaio inox

dimensione coprivasca: 35x40 cm 1CI91

12



Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero

dimensione coprivasca: 25x43 cm 1CITN

13



Kit salterello

1SPF



Tappo copriforo inox

1TCI

## Accessori per lavelli



### Dissipatore ecologico

**caratteristiche:** componenti trituranti in acciaio inox, camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione, piletta in nylon e fibra di vetro, motore standard, alimentazione continua, motore 200-240V/50-60Hz, isolamento antirumore, classe 1, motore lubrificante permanente, reset manuale/protezione da sovraccarico, dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione, foro comando Ø 35 mm

**potenza:** 1/2 HP, 370 W

1DSEC2

### Sifoni

1 via con attacco lavastoviglie 1S1

2 vie con attacco lavastoviglie 1S2

1 via salvaspazio con attacco lavastoviglie 1S1A

2 vie salvaspazio con attacco lavastoviglie 1S2A

## Accessori per piani cottura

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

lunghezza 2 metri

1TFL

15



Riduzione in ghisa per wok

per piano cottura con doppia corona

1RWJ



## Prodotti per la pulizia



### Crema detergente professionale Easy Clean

- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- formula ecologica
- contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi	1ECO3
-----------------------	-------

confezione da 12 pezzi	1ECO12
------------------------	--------



### Detergente professionale multiuso Multi Clean

- detergente professionale multiuso, indicato per la pulizia quotidiana
- rimuove lo sporco velocemente su tutte le superfici dure lavabili
- formula ecologica
- contenuto 200 ml cad.

confezione da 3 pezzi	1MC3
-----------------------	------

confezione da 12 pezzi	1MC12
------------------------	-------



### Panno professionale in microfibra Easy Clean

- antibatterico
- pulisce e igienizza con una sola passata tutte le superfici senza detersivi
- dimensioni: 40x40 cm

1 pezzo	1PMA
---------	------

confezione da 3 pezzi	1PMA3
-----------------------	-------



### Cleaning Box


Il Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo	1CBK
---------	------



# INFORMAZIONI GENERALI



## Pesi e volume - ricerca per codice

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (kg)
1CBK	91	27x26x11	0,01	0,7
1CI91	89	50x39x2	0,01	0,5
1CITN	89	50,5x28x8	0,01	1,9
1CIVQ	89	50,5x28x8	0,01	1,1
1CREI	88	37,5x33x12,5	0,02	1
1CREIM	88	37x24x14	0,01	1
1DSEC2	90	40,5x22,5x22,5	0,02	7,8
1ECO12	91	27x26x11	0,01	3,1
1ECO3	91	27x26x11	0,01	0,9
1GSPA	88	50x8x8	0,03	0,8
1I100DK	36	51x103x21	0,11	6,2
1I100SK	36	51x103x21	0,11	6,2
1I120/2.91DK	37	51x119x21	0,13	6,9
1I120/2.91SK	37	51x119x21	0,13	6,9
1I3030S	55	39x44x25	0,04	2,8
1I3439S	55	39x44x25	0,04	2,4
1I60/1K	41	51x62x21	0,06	4,7
1I60K	35	51x62x21	0,06	4,7
1I80/1.91DK	35	50x81,5x21	0,08	4,5
1I80/1.91SK	35	50x81,5x21	0,08	4,5
1I80/2.91K	35	50x81,5x21	0,08	5,7
1I90/1.91DK	36	51x89x21	0,09	5
1I90/1.91SK	36	51x89x21	0,09	5
1I90/2.91K	36	51x89x21	0,09	5,9
1I9090/2.913	37	87x84,5x22	0,16	9,2
1IS335RI	57	39x44x25	0,04	2
1IS435RI/3	57	49x49x22	0,05	2,7

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (kg)
1LLF120/2D3K	28	51x119x21	0,13	6,9
1LLF120/2S3K	28	51x119x21	0,13	6,9
1LLF453K	27	50x47x21	0,05	3,2
1LLF80/1D3K	27	50x81,5x21	0,08	4,5
1LLF80/1S3K	27	50x81,5x21	0,08	4,5
1LLF80/23K	27	50x81,5x21	0,08	5,7
1LLF90/1D3K	28	51x89x21	0,09	5
1LLF90/1S3K	28	51x89x21	0,09	5
1LLF90/23K	28	51x89x21	0,09	5,9
1LLFC12D	30	51x119x21	0,13	8,5
1LLFC12S	30	51x119x21	0,13	8,5
1LLFC91D	30	51x89x21	0,09	6,6
1LLFC91S	30	51x89x21	0,09	6,6
1LLFC92	30	51x103x21	0,11	7,5
1LVGC12D	38	51x119x21	0,13	8,6
1LVGC12S	38	51x119x21	0,13	8,6
1LVGC91D	38	51x89x21	0,09	6,7
1LVGC91S	38	51x89x21	0,09	6,7
1LVGC92	38	51x103x21	0,11	7,6
1MC12	91	27x26x11	0,01	3,1
1MC3	91	27x26x11	0,01	1,4
1PID3	73	59x38,5x12,5	0,03	6
1PID6	73	59x67x12	0,05	10,2
1PMA	91	27x26x11	0,01	0,3
1PMA3	91	27x26x11	0,01	0,5
1PVG2	65	57x40x13	0,03	5
1PVG2E	65	57x40x13	0,03	5,8



Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (kg)
1PVP64	66	65x59x12,5	0,05	9,8
1PVP75	66	80x58x12,5	0,06	12,5
1PVP95	68	93x58x12,5	0,07	14,5
1RUBJN	83	46x26x7	0,01	2
1RUBLF	81	41x26x7	0,01	1,6
1RUBM	82	42x19,5x7,5	0,01	1,2
1RUBMD	82	42x19,5x7,5	0,01	1,8
1RUBMQD	81	37,5x20x8,5	0,01	1,7
1RUBMSF	82	42x19,5x7,5	0,01	2,2
1RUBMT	82	42x19,5x7,5	0,01	1,4
1RUBMVG	81	46x26x7	0,01	2
1RUBRG	81	41x26x7	0,01	1,7
1RWJ	90	27x26x11	0,01	1
1S1	90	27x26x12	0,01	0,2
1S1A	90	27x26x12	0,01	0,3
1S2	90	27x26x12	0,01	0,4
1S2A	90	27x26x12	0,01	0,5
1SPF	89	35x31x8	0,01	1
1TCI	89	5x5x5	0,001	0,1
1TFL	90	30x27x5	0,01	1
1TOF26	88	43x26x2	0,01	2
1TOF26N	88	51x41x8	0,02	3,2
1TRE	88	40x35x2	0,01	2
1TREP	88	40x35x2	0,01	2
1VJ61N	45	68x58x29	0,11	13,2
1VJ81N	45	86,5x58x29	0,14	16,3
1VJC61N	46	68x58x29	0,11	15,2

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (kg)
1WJC81N	46	86,5x58x29	0,14	18,3
1VOF	88	50x16x13	0,01	1,4
1VSOF	88	50x28x8	0,01	2
1W40	51	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1W40C	52	59,5x49,5x27	0,08	8,4
1W50	51	59,5x49,5x27	0,08	7,2
1W50C	52	59,5x49,5x27	0,08	9,2
1W70	51	79,5x49,5x27	0,11	9,1
1W70C	52	79,5x49,5x27	0,11	11,1

## Servizio Assistenza

Jollynox assicura la massima collaborazione post vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio di Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o ad altro documento fiscalmente obbligatorio.

## Certificazioni

Barazza srl è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza srl è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.



## Servizio Informazioni

Jollynox mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni sui prodotti
- soluzione dei problemi
- informazioni sui Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- libretti di istruzioni
- informazioni su ricambi e accessori

Per rivolgersi direttamente al Servizio Informazioni:

telefono 0438 62888

fax 0438 64901

e-mail [customer@barazzasrl.it](mailto:customer@barazzasrl.it)

Su [www.jollynox.it](http://www.jollynox.it) è possibile trovare inoltre:

- il catalogo on-line
- le informazioni sui nuovi prodotti
- l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati.

## Garanzia

Gli elettrodomestici Jollynox sono garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.



## Ecodom

Barazza srl è azienda consorziata ad Ecodom, il consorzio volontario senza fini di lucro che ha come obiettivo la gestione collettiva dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) derivanti da grandi elettrodomestici.





**JOLLYNOX**

Barazza s.r.l.  
Via Risorgimento, 14  
31025 Sarano di S.Lucia di Piave  
Treviso Italy  
T +39 0438 62888  
F +39 0438 64901  
info@barazzasrl.it  
jollynox.it